

# Betriebs- und Wartungsanweisung

# BLÜCHER® WaterLine - Duschrinne aus Edelstahl



## **Anwendung:**

Die Duschrinne BLÜCHER® WaterLine kann in Fliesenböden und Vinylböden eingebaut werden. Dabei kann gewählt werden ob die Duschrinne ohne Flansch, mit Klebeflansch für Dünnbettfolie oder mit Klemmflansch für feste Folie zur Feuchteisolierung ausgeführt sein soll. Eine weitere Unterscheidung besteht bei der Installation. Eine Variante gibt es zur Installation gegen 3 Wände und eine zur Installation frei im Boden. Eine große Auswahl an Abdeckungen runden dann das BLÜCHER® WaterLine Programm ab.

## Zubehör und Ersatzteile:

Geruchsverschluss: 510

Designabdeckungen: VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN,

TOKY0

Sonstiges Zubehör: Flansche, Verschlussstopfen, Unterteile, Standrohre, Verbind-

ungsstücke, Montageklemmen

Produktdetails finden Sie in unserer Produktdatenbank unter www.blucher.com

# Für den Betreiber/Nutzer:

BLÜCHER® WaterLine Duschrinne aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI304 wurde installiert.

#### Vor Inbetriebnahme:

- O Überprüfen Sie dass die Rinne gereinigt wurde und keine Estrichreste u.Ä. in Rinne und Ablauf sind.
- O Check that a water trap has been installed.

## Während dem Betrieb:

Zur Verhinderung von Verunreinigungen oder verlangsamten Wasserablauf ist es notwendig den Geruchsverschluss regelmäßig zu reinigen.

# Reinigung:

- O Geruchsverschluss herausziehen und ausspülen.
- O Rinne und Abdeckungen wenn notwendig reinigen.
- O Geruchsverschluss wieder einstecken und Abdeckung einlegen.

#### **Technische Daten:**

Produktkatalog und Produktdatenbank unter www.blucher.com

