

Produktkatalog für **BLÜCHER® Drain Industrial**

High-Capacity Drains



BLÜCHER®

A **WATTS** Brand



Sichere Lösungen

BLÜCHER® Entwässerungsprodukte in Edelstahl werden bei fast allen Arten von Projekten eingebaut, z.B. in Mehrfamilienhäusern, Krankenhäusern, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, auf Kreuzfahrtschiffen, usw. Unsere Kompetenzen haben wir in vier Hauptsegmente unterteilt:



HOUSING



COMMERCIAL



INDUSTRIAL



MARINE

Die BLÜCHER Entwässerungssysteme sind modulare Systeme und bieten eine Vielzahl an möglichen Produktkombinationen.

BLÜCHER® Drain

Bodenabläufe für Leicht- und Schwerlastanwendungen

BLÜCHER® Channel

Standardrinnen, Modulrinnen und anwendungsspezifische Rinnen für alle Belastungsklassen.

BLÜCHER® EuroPipe

Abwasser-Steckrohr-System (Push-Fit) für Schmutzwasser, Abwasser und Regenwasser.

Kundenorientierte Lösungen

Um alle Entwässerungsanforderungen erfüllen zu können bieten wir immer die richtige Lösung für Ihren speziellen Entwässerungsfall.

Starke Produkte

Alle BLÜCHER Entwässerungsprodukte sind vollständig aus Edelstahl, entweder V2A oder V4A, gefertigt. Dieses Material ist ideal geeignet für hoch qualitative Entwässerungssysteme:

- Feuerbeständig
- Hoch belastbar – niedriges Gewicht
- Umweltfreundlich

Weiterhin ist es korrosionsbeständig, schlagfest, temperaturbeständig und wartungsfreundlich.

In BLÜCHER Entwässerungsprodukten sind die innewohnenden Qualitäten von Edelstahl vereint mit sorgfältigem Produktdesign. Daraus resultieren:

- Lange Produkt-Einsatzdauer
- Exzellente Hygieneeigenschaften
- Einfache Installation
- Langwirkende Kostenvorteile
- Exzellente Durchflussleistung

Alle BLÜCHER Produkte sind chemisch neutral, was zur Erhaltung der natürlichen Korrosionsbeständigkeit und zum Schutz der einheitlichen, matt-silbernen Oberfläche beiträgt.

Alle Edelstahlkomponenten sind größtenteils aus recyceltem Material hergestellt und können zu 100% wieder recyclet werden.

Hohe Qualität

Gegründet in Dänemark 1965, hat sich BLÜCHER zum führenden Hersteller von Edelstahle Entwässerungssystemen entwickelt. Heute ist BLÜCHER ein internationales Unternehmen mit Tochtergesellschaften und weltweiten Repräsentanten. Für BLÜCHER arbeiten über 350 Mitarbeiter.

Kunden überall auf der Welt schätzen unsere Know-How, unseren einzigartigen Service und unser kundenorientiertes Denken.

Durch Qualitätsprodukte und Entwässerungslösungen aus Edelstahl, die Abwasser immer und überall ableiten, hat sich BLÜCHER einem Motto verpflichtet: "Keeping up the flow".

Die BLÜCHER Entwässerungsprodukte werden mit modernsten Produktionstechniken in Dänemark hergestellt. Die Produktion ist nach ISO 9001 zertifiziert und die Produkte haben eine Vielzahl an internationalen Zulassungen.

In diesem Katalog enthalten:

BLÜCHER® Drain Industrial



Industrieabläufe für Beton-/Fliesen-, Harz- oder Vinylböden

- SQUARE und CIRCLE
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchverschluss
- Große Auswahl an Abdeckungen für alle Anwendungs- und Belastungsklassen

Das BLÜCHER Sortiment umfasst auch:

BLÜCHER® Drain Domestic



Duschabläufe für Beton-/Fliesen- und Vinylböden

- SQUARE, TRIO and CIRCLE
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchverschluss
- Auswahl von Design-Abdeckungen



WaterLine-Duschrinnen für Beton-/Fliesen- und Vinylböden

- Für die Installation gegen die Wand (Wände) oder von der Wand weg
- Auswahl von Design-Abdeckungen

Bestellen Sie einen BLÜCHER® Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com

BLÜCHER® Channel



Rinnen und Küchenrinnen für Beton/Fliesen-, Harz- oder Vinylböden

- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchverschluss
- Große Auswahl an Abdeckungen für alle Anwendungen und Belastungsklassen

Bestellen Sie einen BLÜCHER Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com

BLÜCHER® EuroPipe



Steckbare Abflussrohre und Fittings, Ø40-Ø315 mm

- Geringes Gewicht, hohe Festigkeit
- Für Vakuum- und Gravity-Systeme
- Renovierungssystem (siehe separater Katalog)

Bestellen Sie einen BLÜCHER Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com

BLÜCHER® HygienicPro



Punkt- und linienförmige Abläufe für Anwendungen mit strengen Anforderungen an Hygiene und hohe Kapazität, z.b. Produktionsbereiche in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

- Führt schnell festen Abfall weg, selbst bei kleinen Wassermengen
- Keine Ecken und Hohlräume im Inneren, wodurch das Bakterienwachstum verhindert wird
- Weniger Produktionsstopps zum Entleeren und Reinigen der Filterkörbe

Bestellen Sie einen HygienicPro Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com

BLÜCHER® Drain Roof



Dachentwässerungssystem für Dachdichtungsfolie oder Bitumen bei Freispiegel- und Druckströmungsentwässerung

- Dachabläufe und BLÜCHER® Europipe Rohrsysteme
- Einfache Installation
- Lange Produktlebenserwartung

Bestellen Sie einen Drain Roof Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com



BLÜCHER® DRAIN INDUSTRIAL

Industrieabläufe mit eckigem Rahmen ohne Abdichtung. 1

Industrieabläufe mit eckigem Rahmen mit Dünnbett- oder Klebeflansch. 5

Industrieabläufe mit rundem Rahmen. 6

Industrieabläufe für Vinylböden. 9

Oberteile für Industrieabläufe mit eckigem Rahmen. 11

Oberteile für Industrieabläufe mit rundem Rahmen. 13

Oberteile für Industrieabläufe für Vinylböden. 14

Unterteile für Industrieabläufe - ohne Dichtungsflansch. 15

Unterteile für Industrieabläufe - mit Klebeflansch. 18

Unterteile für Industrieabläufe - mit Klebe-Klemmflansch. 19

Zwischenstücke für Industrieabläufe. 20

Zubehör für Industrieabläufe. 22

Revisionsöffnungen und gasdichte Industrieabläufe mit eckigem Rahmen
ohne Abdichtung. 42

Revisionsöffnungen und gasdichte Industrieabläufe für Vinylböden. 44

Oberteile für Revisionsöffnungen und gasdichte Industrieabläufe. 45

Zubehör für Revisionsöffnungen und gasdichte Industrieabläufe. 46

Schachtabdeckungen. 47

Abläufe für kommerzielle und industrielle Anwendungen



Bodenabläufe

Für Beton-, Fliesen-, Kunstharz- und Vinylböden

Rahmen quadratisch oder rund

Anwendungen

Für Beton-, Fliesen-, Vinyl- und Kunstharzböden in:

- Industriellen Bereichen
- Großküchen
- Supermärkten, Restaurants, Flughäfen und anderen kommerziellen Gebäuden

Details

- Verstärkte Rahmen quadratisch oder rund
- Ablaufkapazität von 1,2 bis 7,8 l/s, mit "P"-Siphon 525.090.160 S bis zu 13,5 l/s
- 20 mm Rahmenhöhe
- Abdeckungen verwendbar für jede Belastungsklasse
- Edelstahl AISI 304/EN 1.4301 (V2A) oder AISI 316L/EN 1.4404 (V4A)

Varianten

- Senkrechter oder waagerechter Auslauf
- Für Dünnbettabdichtung, feste Dichtfolie oder keine Abdichtung

Zubehör

- Herausnehmbarer Geruchsverschluß
- Schmutzfangkorb und Sandfang

Komplette Abläufe

Ohne Abdichtungsflansch



Abdeckung nach Wahl

Optionaler Schmutzfangkorb

Optionaler Geruchsverschluß

Ablauf

Mit Klebeflansch



Abdeckung nach Wahl

Oberteil

Optionaler Schmutzfangkorb

Optionaler Geruchsverschluß

Unterteil mit Dünnbettflansch

Mit Klebeklemmflansch



Abdeckung nach Wahl

Oberteil

Optionaler Schmutzfangkorb

Optionaler Geruchsverschluß

Unterteil mit Klemmflansch

Oberteile und Rahmen

Fliesen



Vinyl



Beschichtung



Komplette Abläufe

Ablauf

Verstellbarer 2-teiliger Ablauf oder nicht verstellbarer 1-teiliger Ablauf.

Abdeckung

Verschiedene Abdeckungen für alle Belastungsklassen verfügbar – nicht inklusive, separat zu bestellen.

Geruchsverschluß


Hygieneglocke mit und ohne Brandschutzzulassung ist optional, separat zu bestellen.

Andere Zubehörteile


Andere Zubehörteile wie Schmutzfangkorb und Sandfilter sind optional, separat zu bestellen.

Installationsbeispiele


Fliesenboden ohne Abdichtung




Fliesenboden mit Dünnbettabdichtung




Fliesenboden mit fester Dichtfolie



Beschichtung




Vinyl





ohne Abdichtung


INDUSTRIEABLAUF TYP 760.40



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	Schraubenlöcher	Material
760.402.075	5705499109344	75	160	200x200	284	65	0	AISI 304
760.402.075 S	5705499109351	75	160	200x200	284	65	0	AISI 316L
760.402.075.01	5705499109368	75	160	200x200	284	65	1	AISI 304
760.402.075.01 S	5705499109375	75	160	200x200	284	65	1	AISI 316L
760.402.110	5705499109382	110	160	200x200	295	76	0	AISI 304
760.402.110 S	5705499109399	110	160	200x200	295	76	0	AISI 316L
760.402.110.01	5705499109405	110	160	200x200	295	76	1	AISI 304
760.402.110.01 S	5705499109412	110	160	200x200	295	76	1	AISI 316L
760.401.075	5705499128925	75	160	250x250	286	65	0	AISI 304
760.401.075 S	5705499128932	75	160	250x250	286	65	0	AISI 316L
760.401.110	5705499128963	110	160	250x250	297	76	0	AISI 304
760.401.110 S	5705499128970	110	160	250x250	297	76	0	AISI 316L
760.403.110	5705499109429	110	250	300x300	371	76	0	AISI 304
760.403.110 S	5705499109436	110	250	300x300	371	76	0	AISI 316L
760.403.160	5705499109467	160	250	300x300	389	95	0	AISI 304
760.403.160 S	5705499109474	160	250	300x300	389	95	0	AISI 316L

INDUSTRIEABLAUF TYP 760.40


MIT SEITLICHEM ZULAUF



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	H4	W2	Schraubenlöcher	Material
760.402.110.91 S	5705499118322	110	160	200x200	295	76	68	132	0	AISI 316L
760.403.110.91 S	5705499118339	110	250	300x300	371	76	75	178	0	AISI 316L

ohne Abdichtung


INDUSTRIEABLAUF, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG TYP 766.40



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	Schraubenlöcher	Material
766.402.075	5705499110227	75	160	200x200	234	65	0	AISI 304
766.402.075 S	5705499110234	75	160	200x200	234	65	0	AISI 316L
766.402.075.01	5705499110241	75	160	200x200	234	65	1	AISI 304
766.402.075.01 S	5705499110258	75	160	200x200	234	65	1	AISI 316L
766.402.110	5705499110265	110	160	200x200	245	76	0	AISI 304
766.402.110 S	5705499110272	110	160	200x200	245	76	0	AISI 316L
766.402.110.01	5705499110289	110	160	200x200	245	76	1	AISI 304
766.402.110.01 S	5705499110296	110	160	200x200	245	76	1	AISI 316L
766.401.075	5705499129007	75	160	250x250	236	65	0	AISI 304
766.401.075 S	5705499129014	75	160	250x250	236	65	0	AISI 316L
766.401.110	5705499129045	110	160	250x250	247	76	0	AISI 304
766.401.110 S	5705499129052	110	160	250x250	247	76	0	AISI 316L
766.403.075	5705499110302	75	250	300x300	280	65	0	AISI 304
766.403.075 S	5705499110326	75	250	300x300	280	65	0	AISI 316L
766.403.110	5705499110364	110	250	300x300	289	76	0	AISI 304
766.403.110 S	5705499110371	110	250	300x300	289	76	0	AISI 316L
766.403.160	5705499110401	160	250	300x300	307	95	0	AISI 304
766.403.160 S	5705499110418	160	250	300x300	307	95	0	AISI 316L

Nur für niedrigen Schmutzfangkorb zusammen mit Geruchsverschluss

INDUSTRIEABLAUF TYP 755

niedrige Ausführung
runder Rahmen



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	H6	Schraubenlöcher	Material
755.513.110	5705499137804	110	160	Ø305	275	75	57	0	AISI 304
755.513.110 S	5705499137811	110	160	Ø305	275	75	57	0	AISI 316L
755.503.110	5705499137781	110	160	Ø305	378	75	160	0	AISI 304
755.503.110 S	5705499137798	110	160	Ø305	378	75	160	0	AISI 316L
755.573.110	5705499137828	110	160	Ø305	455	75	237	0	AISI 304
755.573.110 S	5705499137835	110	160	Ø305	455	75	237	0	AISI 316L

Niedriger Schmutzfangkorb 780.004.010.05 zusammen mit Geruchsverschluss

ohne Abdichtung


INDUSTRIEABLAUF, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG TYP 726.40

niedrig



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	W1	Schraubenlöcher	Material
726.402.075	5705499108866	75	160	200x200	170	137	250	0	AISI 304
726.402.075 S	5705499108873	75	160	200x200	170	137	250	0	AISI 316L
726.402.110	5705499108880	110	160	200x200	170	118	153	0	AISI 304
726.402.110 S	5705499108897	110	160	200x200	170	118	153	0	AISI 316L
726.402.110.01	5705499115611	110	160	200x200	170	118	153	1	AISI 304
726.402.110.01 S	5705499115628	110	160	200x200	170	118	153	1	AISI 316L
726.401.110	5705499129205	110	160	250x250	172	120	153	0	AISI 304
726.401.110 S	5705499129212	110	160	250x250	172	120	153	0	AISI 316L
726.403.110	5705499108903	110	250	300x300	188	136	201	0	AISI 304
726.403.110 S	5705499108910	110	250	300x300	188	136	201	0	AISI 316L

INDUSTRIEABLAUF TYP 763.40




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	W1	Schraubenlöcher	Material
763.402.075	5705499109900	75	160	200x200	219	186	250	0	AISI 304
763.402.075 S	5705499109917	75	160	200x200	219	186	250	0	AISI 316L
763.402.110	5705499109948	110	160	200x200	219	167	153	0	AISI 304
763.402.110 S	5705499109955	110	160	200x200	219	167	153	0	AISI 316L
763.402.110.01	5705499109962	110	160	200x200	219	167	153	1	AISI 304
763.402.110.01 S	5705499109979	110	160	200x200	219	167	153	1	AISI 316L
763.401.110	5705499129120	110	160	250x250	221	169	153	0	AISI 304
763.401.110 S	5705499129137	110	160	250x250	221	169	153	0	AISI 316L
763.403.110	5705499109986	110	250	300x300	270	218	201	0	AISI 304
763.403.110 S	5705499109993	110	250	300x300	270	218	201	0	AISI 316L

ohne Abdichtung

INDUSTRIEABLAUF TYP 756

mittlere Höhe




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	H6	W1	Schraubenlöcher	Material
756.513.110	5705499137866	110	160	Ø305	196	143	57	153	0	AISI 304
756.513.110 S	5705499137873	110	160	Ø305	196	143	57	153	0	AISI 316L
756.503.110	5705499137842	110	160	Ø305	299	246	160	153	0	AISI 304
756.503.110 S	5705499137859	110	160	Ø305	299	246	160	153	0	AISI 316L
756.573.110	5705499137880	110	160	Ø305	376	323	237	153	0	AISI 304
756.573.110 S	5705499137897	110	160	Ø305	376	323	237	153	0	AISI 316L

Schmutzfangkorb 780.004.020.05 zusammen mit Geruchsverschluss

mit Dünnbett- oder Klebeflansch

INDUSTRIEABLAUF TYP 761.40


MIT DÜNNBETTFLANSCH



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	Schraubenlöcher	Material
761.402.075	5705499109665	75	160	200x200	300x300	284	65	20	0	AISI 304
761.402.075 S	5705499109672	75	160	200x200	300x300	284	65	20	0	AISI 316L
761.402.075.01	5705499109689	75	160	200x200	300x300	284	65	20	1	AISI 304
761.402.075.01 S	5705499109696	75	160	200x200	300x300	284	65	20	1	AISI 316L
761.402.110	5705499109702	110	160	200x200	300x300	295	76	20	0	AISI 304
761.402.110 S	5705499109719	110	160	200x200	300x300	295	76	20	0	AISI 316L
761.402.110.01	5705499109726	110	160	200x200	300x300	295	76	20	1	AISI 304
761.402.110.01 S	5705499109733	110	160	200x200	300x300	295	76	20	1	AISI 316L
761.403.110	5705499109740	110	250	300x300	400x400	371	76	20	0	AISI 304
761.403.110 S	5705499109757	110	250	300x300	400x400	371	76	20	0	AISI 316L
761.403.110.01	5705499109764	110	250	300x300	400x400	371	76	20	2	AISI 304
761.403.110.01 S	5705499109771	110	250	300x300	400x400	371	76	20	2	AISI 316L

INDUSTRIEABLAUF, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG TYP 767.40


MIT DÜNNBETTFLANSCH



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	Schraubenlöcher	Material
767.402.075	5705499110647	75	160	200x200	300x300	234	65	20	0	AISI 304
767.402.075 S	5705499110654	75	160	200x200	300x300	234	65	20	0	AISI 316L
767.402.075.01	5705499110661	75	160	200x200	300x300	234	65	20	1	AISI 304
767.402.075.01 S	5705499110678	75	160	200x200	300x300	234	65	20	1	AISI 316L
767.402.110	5705499110685	110	160	200x200	300x300	245	76	20	0	AISI 304
767.402.110 S	5705499110692	110	160	200x200	300x300	245	76	20	0	AISI 316L
767.402.110.01	5705499110708	110	160	200x200	300x300	245	76	20	1	AISI 304
767.402.110.01 S	5705499110715	110	160	200x200	300x300	245	76	20	1	AISI 316L
767.403.110	5705499110784	110	250	300x300	400x400	289	76	20	0	AISI 304
767.403.110 S	5705499110791	110	250	300x300	400x400	289	76	20	0	AISI 316L

Nur für niedrigen Schmutzfangkorb zusammen mit Geruchsverschluss


INDUSTRIEABLAUF TYP 760.50



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	Schraubenlöcher	Material
760.502.075	5705499109504	75	160	Ø205	278	65	0	AISI 304
760.502.075 S	5705499109511	75	160	Ø205	278	65	0	AISI 316L
760.502.110	5705499109528	110	160	Ø205	289	76	0	AISI 304
760.502.110 S	5705499109535	110	160	Ø205	289	76	0	AISI 316L
760.503.110	5705499109542	110	250	Ø305	360	76	0	AISI 304
760.503.110 S	5705499109559	110	250	Ø305	360	76	0	AISI 316L
760.503.160	5705499109566	160	250	Ø305	378	95	0	AISI 304
760.503.160 S	5705499109573	160	250	Ø305	378	95	0	AISI 316L


INDUSTRIEABLAUF TYP 760.52

MIT DÜNNBETTFLANSCH



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	Schraubenlöcher	Material
760.522.075	5705499123623	75	160	Ø205	Ø305	278	65	27	0	AISI 304
760.522.110	5705499123630	110	160	Ø205	Ø305	289	76	27	0	AISI 304


INDUSTRIEABLAUF, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG TYP 766.50



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	Schraubenlöcher	Material
766.502.075	5705499110449	75	160	Ø205	228	65	0	AISI 304
766.502.075 S	5705499110456	75	160	Ø205	228	65	0	AISI 316L
766.502.110	5705499110463	110	160	Ø205	239	76	0	AISI 304
766.502.110 S	5705499110470	110	160	Ø205	239	76	0	AISI 316L
766.503.075	5705499110487	75	250	Ø305	269	65	0	AISI 304
766.503.075 S	5705499110494	75	250	Ø305	269	65	0	AISI 316L
766.503.110	5705499110500	110	250	Ø305	278	76	0	AISI 304
766.503.110 S	5705499110517	110	250	Ø305	278	76	0	AISI 316L
766.503.160	5705499110524	160	250	Ø305	296	95	0	AISI 304
766.503.160 S	5705499110531	160	250	Ø305	296	95	0	AISI 316L

Nur für niedrigen Schmutzfangkorb zusammen mit Geruchsverschluss.


INDUSTRIEABLAUF TYP 763.50



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	W1	Schraubenlöcher	Material
763.502.075	5705499110067	75	160	Ø205	213	180	250	0	AISI 304
763.502.075 S	5705499110074	75	160	Ø205	213	180	250	0	AISI 316L
763.502.110	5705499110081	110	160	Ø205	213	161	153	0	AISI 304
763.502.110 S	5705499110098	110	160	Ø205	213	161	153	0	AISI 316L
763.503.110	5705499110104	110	250	Ø305	259	207	201	0	AISI 304
763.503.110 S	5705499110111	110	250	Ø305	259	207	201	0	AISI 316L


INDUSTRIEABLAUF TYP 763.52

MIT DÜNNBETTFLANSCH



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	W1	Schraubenlöcher	Material
763.522.075	5705499123593	75	160	Ø205	Ø305	213	180	27	250	0	AISI 304
763.522.110	5705499123609	110	160	Ø205	Ø305	213	161	27	153	0	AISI 304


INDUSTRIEABLAUF, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG TYP 726.50



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	W1	Schraubenlöcher	Material
726.502.075	5705499108941	75	160	Ø205	164	131	250	0	AISI 304
726.502.075 S	5705499108958	75	160	Ø205	164	131	250	0	AISI 316L
726.502.110	5705499108965	110	160	Ø205	164	112	153	0	AISI 304
726.502.110 S	5705499108972	110	160	Ø205	164	112	153	0	AISI 316L
726.503.110	5705499108989	110	250	Ø305	177	125	201	0	AISI 304
726.503.110 S	5705499108996	110	250	Ø305	177	125	201	0	AISI 316L


Hat der Ablauf nicht Auslauf D=110 mm wird ein Übergangsstück mitgeliefert.
Nur für niedrigen Schmutzfangkorb zusammen mit Geruchsverschluss.

HYGIENICPRO INDUSTRIEABLAUF TYP 755




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	H6	Schraubenlöcher	Material
755.513.110	5705499137804	110	160	Ø305	275	75	57	0	AISI 304
755.513.110 S	5705499137811	110	160	Ø305	275	75	57	0	AISI 316L
755.503.110	5705499137781	110	160	Ø305	378	75	160	0	AISI 304
755.503.110 S	5705499137798	110	160	Ø305	378	75	160	0	AISI 316L
755.573.110	5705499137828	110	160	Ø305	455	75	237	0	AISI 304
755.573.110 S	5705499137835	110	160	Ø305	455	75	237	0	AISI 316L

HYGIENICPRO INDUSTRIEABLAUF TYP 756




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H1	H6	W1	Schraubenlöcher	Material
756.513.110	5705499137866	110	160	Ø305	196	143	57	153	0	AISI 304
756.513.110 S	5705499137873	110	160	Ø305	196	143	57	153	0	AISI 316L
756.503.110	5705499137842	110	160	Ø305	299	246	160	153	0	AISI 304
756.503.110 S	5705499137859	110	160	Ø305	299	246	160	153	0	AISI 316L
756.573.110	5705499137880	110	160	Ø305	376	323	237	153	0	AISI 304
756.573.110 S	5705499137897	110	160	Ø305	376	323	237	153	0	AISI 316L

INDUSTRIEABLAUF TYP 760.60



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z	H	H1	Schraubenlöcher	Material
760.602.075	5705499109580	75	160	Ø232	Ø275	279	65	0	AISI 304
760.602.075 S	5705499109597	75	160	Ø232	Ø275	279	65	0	AISI 316L
760.602.110	5705499109603	110	160	Ø232	Ø275	290	76	0	AISI 304
760.602.110 S	5705499109610	110	160	Ø232	Ø275	290	76	0	AISI 316L
760.603.110	5705499109627	110	250	Ø332	Ø375	366	76	0	AISI 304
760.603.110 S	5705499109634	110	250	Ø332	Ø375	366	76	0	AISI 316L


INDUSTRIEABLAUF, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG TYP 766.60



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z	H	H1	Schraubenlöcher	Material
766.602.075	5705499110548	75	160	Ø232	Ø275	229	65	0	AISI 304
766.602.075 S	5705499110555	75	160	Ø232	Ø275	229	65	0	AISI 316L
766.602.110	5705499110562	110	160	Ø232	Ø275	240	76	0	AISI 304
766.602.110 S	5705499110579	110	160	Ø232	Ø275	240	76	0	AISI 316L
766.603.075	5705499110586	75	250	Ø332	Ø375	275	65	0	AISI 304
766.603.075 S	5705499110593	75	250	Ø332	Ø375	275	65	0	AISI 316L
766.603.110	5705499110609	110	250	Ø332	Ø375	284	76	0	AISI 304
766.603.110 S	5705499110616	110	250	Ø332	Ø375	284	76	0	AISI 316L


Nur für niedrigen Schmutzfangkorb zusammen mit Geruchsverschluss.

INDUSTRIEABLAUF TYP 763.60



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z	H	H1	W1	Schraubenlöcher	Material
763.602.075	5705499110142	75	160	Ø232	Ø275	214	181	250	0	AISI 304
763.602.075 S	5705499110159	75	160	Ø232	Ø275	214	181	250	0	AISI 316L
763.602.110	5705499110166	110	160	Ø232	Ø275	214	162	153	0	AISI 304
763.602.110 S	5705499110173	110	160	Ø232	Ø275	214	162	153	0	AISI 316L
763.603.110	5705499110180	110	250	Ø332	Ø375	265	213	201	0	AISI 304
763.603.110 S	5705499110197	110	250	Ø332	Ø375	265	213	201	0	AISI 316L


Hat der Ablauf nicht Auslauf D=110 mm wird ein Übergangsstück mitgeliefert.

INDUSTRIEABLAUF, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG TYP 726.60


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z	H	H1	W1	Schraubenlöcher	Material
726.602.075	5705499109023	75	160	Ø232	Ø275	165	132	250	0	AISI 304
726.602.075 S	5705499109030	75	160	Ø232	Ø275	165	132	250	0	AISI 316L
726.602.110	5705499109047	110	160	Ø232	Ø275	165	113	153	0	AISI 304
726.602.110 S	5705499109054	110	160	Ø232	Ø275	165	113	153	0	AISI 316L
726.603.110	5705499109061	110	250	Ø332	Ø375	183	131	201	0	AISI 304
726.603.110 S	5705499109078	110	250	Ø332	Ø375	183	131	201	0	AISI 316L

Hat der Ablauf nicht Auslauf D=110 mm wird ein Übergangsstück mitgeliefert.
Nur für niedrigen Schmutzfangkorb zusammen mit Geruchsverschluss.


OBERTEIL FÜR ABLAUFUNTERTEIL TYP 110 UND TYP 150 MIT HALTERUNG FÜR GERUCHSVERSCHLUSS



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	H	H5	Schraubenlöcher	Material
710.402.000	5705499108125	110	200x200	100	51	0	AISI 304
710.402.000 S	5705499108132	110	200x200	100	51	0	AISI 316L
710.402.000.01	5705499108149	110	200x200	100	51	1	AISI 304
710.402.000.01 S	5705499108156	110	200x200	100	51	1	AISI 316L
710.401.000	5705499128765	110	250x250	102	53	0	AISI 304
710.401.000 S	5705499128772	110	250x250	102	53	0	AISI 316L
710.403.000	5705499108200	160	300x300	161	70	0	AISI 304
710.403.000 S	5705499108217	160	300x300	161	70	0	AISI 316L
710.403.000.01	5705499108224	160	300x300	161	70	2	AISI 304
710.403.000.01 S	5705499108231	160	300x300	161	70	2	AISI 316L

Ideal für Sanierungen mit geringen Bodenaufbau


OBERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 774.40



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	H	Schraubenlöcher	Material
774.402.000	5705499111989	160	200x200	147	0	AISI 304
774.402.000 S	5705499111996	160	200x200	147	0	AISI 316L
774.402.000.01	5705499112009	160	200x200	147	1	AISI 304
774.401.000	5705499128802	160	250x250	155	0	AISI 304
774.401.000 S	5705499128819	160	250x250	155	0	AISI 316L
774.403.000	5705499112115	250	300x300	172	0	AISI 304
774.403.000 S	5705499112122	250	300x300	172	0	AISI 316L
774.403.000.01	5705499112139	250	300x300	172	2	AISI 304
774.403.000.01 S	5705499112146	250	300x300	172	2	AISI 316L

OBERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF


MIT DÜNNBETTFLANSCH




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	Z	H	H2	Schraubenlöcher	Material
710.423.000	5705499138825	160	300x300	400x400	161	20	0	AISI 304
710.423.000 S	5705499138832	160	300x300	400x400	161	20	0	AISI 316L

OBERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 774.42

MIT DÜNNBETTFLANSCH




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	Z	H	H2	Schraubenlöcher	Material
774.422.000	5705499112290	160	200x200	300x300	147	20	0	AISI 304
774.422.000 S	5705499112306	160	200x200	300x300	147	20	0	AISI 316L
774.422.000.01	5705499115734	160	200x200	300x300	147	20	1	AISI 304
774.422.000.01 S	5705499115741	160	200x200	300x300	147	20	1	AISI 316L

OBERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 774.70


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	F1	H	Schraubenlöcher	Material
774.702.000	5705499138702	160	200x200	Ø175	147	0	AISI 304
774.702.000 S	5705499138719	160	200x200	Ø175	147	0	AISI 316L

OBerteil FÜR ABLAUFUNTERTEIL TYP 110 UND TYP 150


MIT HALTERUNG FÜR GERUCHSVERSCHLUSS



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	H	H5	Schraubenlöcher	Material
710.502.000	5705499108286	110	Ø205	78	30	0	AISI 304
710.502.000 S	5705499108293	110	Ø205	78	30	0	AISI 316L
710.503.000	5705499108347	160	Ø305	157	59	0	AISI 304
710.503.000 S	5705499108354	160	Ø305	157	59	0	AISI 316L

Ideal zur Sanierung für geringe Bodenaufbauten


OBerteil FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 774.50



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	H	Schraubenlöcher	Material
774.502.000	5705499112337	160	Ø205	147	0	AISI 304
774.502.000 S	5705499112344	160	Ø205	147	0	AISI 316L
774.503.000	5705499112399	250	Ø305	172	0	AISI 304
774.503.000 S	5705499112405	250	Ø305	172	0	AISI 316L


OBERTEIL FÜR ABLAUFUNTERTEIL TYP 110 UND TYP 150

MIT HALTERUNG FÜR GERUCHSVERSCHLUSS



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	Z	H	H5	Schraubenlöcher	Material
710.602.000	5705499108408	110	Ø232	Ø275	95	46	0	AISI 304
710.602.000 S	5705499108415	110	Ø232	Ø275	95	46	0	AISI 316L
710.603.000	5705499108460	160	Ø332	Ø375	156	65	0	AISI 304
710.603.000 S	5705499108477	160	Ø332	Ø375	156	65	0	AISI 316L


Ideal für Sanierungen mit geringem Bodenaufbau.

OBERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 774.60


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	Z	H	Schraubenlöcher	Material
774.602.000	5705499112498	160	Ø232	Ø275	148	0	AISI 304
774.602.000 S	5705499112504	160	Ø232	Ø275	148	0	AISI 316L
774.603.000	5705499112511	250	Ø332	Ø375	172	0	AISI 304
774.603.000 S	5705499112528	250	Ø332	Ø375	172	0	AISI 316L


- ohne Dichtungsflansch

UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 150



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	H1	D2 Material
150.000.075	5705499107074	75	140	173	63	113 AISI 304
150.000.075 S	5705499107081	75	140	173	63	113 AISI 316L
150.000.110	5705499107098	110	140	141	79	113 AISI 304
150.000.110 S	5705499107104	110	140	141	79	113 AISI 316L


UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 760.00



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	H1 Material
760.002.075	5705499109269	75	190	267	65 AISI 304
760.002.075 S	5705499109276	75	190	267	65 AISI 316L
760.002.110	5705499109283	110	190	278	76 AISI 304
760.002.110 S	5705499109290	110	190	278	76 AISI 316L
760.003.110	5705499109306	110	272	290	76 AISI 304
760.003.110 S	5705499109313	110	272	290	76 AISI 316L
760.003.160	5705499109320	160	272	308	95 AISI 304
760.003.160 S	5705499109337	160	272	308	95 AISI 316L

Dichtungsring wird mit dem Oberteil geliefert.


UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 760.16



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	H1 Material
760.160.075	5705499138016	75	160	256	65 AISI 304
760.160.075 S	5705499135336	75	160	256	65 AISI 316L
760.160.110	5705499135343	110	160	267	76 AISI 304
760.160.110 S	5705499135350	110	160	267	76 AISI 316L


- ohne Dichtungsflansch

UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 110



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	H1	W1	D2 Material
110.000.075	5705499107036	75	140	103	58	133	113 AISI 304
110.000.075 S	5705499107043	75	140	103	58	133	113 AISI 316L
110.000.110	5705499129403	110	140	124	71	143	113 AISI 304
110.000.110 S	5705499129410	110	140	124	71	143	113 AISI 316L

UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 763.00




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	H1	W1 Material
763.002.075	5705499109825	75	190	212	179	250 AISI 304
763.002.075 S	5705499109832	75	190	212	179	250 AISI 316L
763.002.110	5705499109849	110	190	212	160	153 AISI 304
763.002.110 S	5705499109856	110	190	212	160	153 AISI 316L
763.003.110	5705499109863	110	272	216	164	201 AISI 304
763.003.110 S	5705499109870	110	272	216	164	201 AISI 316L
763.003.160	5705499109887	160	272	216	192	335 AISI 304
763.003.160 S	5705499109894	160	272	216	192	335 AISI 316L

Dichtungsring wird mit dem Oberteil geliefert. Hat der Ablauf nicht Auslauf D=110 mm wird ein Übergangsstück mitgeliefert.

- ohne Dichtungsflansch

UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 763.042

Niedriges Unterteil mit vielfältiger Anwendung




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	H1	W1	Material
763.042.110	5705499131925	110	160	171	119	156	AISI 304
763.042.110 S	5705499131932	110	160	171	119	156	AISI 316L

Dichtungsring im Unterteil enthalten

- mit Klebeflansch


UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 774.00



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	Z	H	H1	Material
774.002.075	5705499111903	75	190	Ø409	267	65	AISI 304
774.002.075 S	5705499111910	75	190	Ø409	267	65	AISI 316L
774.002.110	5705499111927	110	190	Ø409	278	76	AISI 304
774.002.110 S	5705499111934	110	190	Ø409	278	76	AISI 316L
774.003.110	5705499111941	110	272	Ø507	290	76	AISI 304
774.003.110 S	5705499111958	110	272	Ø507	290	76	AISI 316L
774.003.160	5705499111965	160	272	Ø507	308	95	AISI 304
774.003.160 S	5705499111972	160	272	Ø507	308	95	AISI 316L

Dichtungsring wird mit dem Oberteil geliefert.

UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 769.00




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	Z	H	H1	W1	Material
769.002.075	5705499110869	75	190	Ø409	218	186	250	AISI 304
769.002.075 S	5705499110876	75	190	Ø409	218	186	250	AISI 316L
769.002.110	5705499110883	110	190	Ø409	218	166	153	AISI 304
769.002.110 S	5705499110890	110	190	Ø409	218	166	153	AISI 316L
769.003.110	5705499110906	110	272	Ø507	216	164	201	AISI 304
769.003.110 S	5705499110913	110	272	Ø507	216	164	201	AISI 316L
769.003.160	5705499110920	160	272	Ø507	216	191	335	AISI 304
769.003.160 S	5705499110937	160	272	Ø507	216	191	335	AISI 316L

Dichtungsring wird mit dem Oberteil geliefert. Hat der Ablauf nicht Auslauf D=110 mm wird ein Übergangsstück mitgeliefert.

- mit Klebe-Klemmflansch


UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 775.00



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	Z	H	H1	Material
775.002.075	5705499112573	75	190	Ø409	267	65	AISI 304
775.002.075 S	5705499112580	75	190	Ø409	267	65	AISI 316L
775.002.110	5705499112597	110	190	Ø409	278	76	AISI 304
775.002.110 S	5705499112603	110	190	Ø409	278	76	AISI 316L
775.003.110	5705499112610	110	272	Ø507	290	76	AISI 304
775.003.110 S	5705499112627	110	272	Ø507	290	76	AISI 316L
775.003.160	5705499112634	160	272	Ø507	308	95	AISI 304
775.003.160 S	5705499112641	160	272	Ø507	308	95	AISI 316L

Dichtungsring wird mit dem Oberteil geliefert.


UNTERTEIL FÜR INDUSTRIEABLAUF TYP 771.00



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	Z	H	H1	W1	Material
771.002.075	5705499111224	75	190	Ø409	218	186	250	AISI 304
771.002.075 S	5705499111231	75	190	Ø409	218	186	250	AISI 316L
771.002.110	5705499111248	110	190	Ø409	218	166	153	AISI 304
771.002.110 S	5705499111255	110	190	Ø409	218	166	153	AISI 316L
771.003.110	5705499111262	110	272	Ø507	216	164	201	AISI 304
771.003.110 S	5705499111279	110	272	Ø507	216	164	201	AISI 316L
771.003.160	5705499111286	160	272	Ø507	216	191	335	AISI 304
771.003.160 S	5705499111293	160	272	Ø507	216	191	335	AISI 316L


Dichtungsring wird mit dem Oberteil geliefert. Hat der Ablauf nicht Auslauf D=110 mm wird ein Übergangsstück mitgeliefert.

KLEBEFLANSCH FÜR UNTERTEIL TYP 326




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z	H	Material
326.302.000	5705499107944	113	Ø320	58	AISI 304
326.302.000 S	5705499107951	113	Ø320	58	AISI 316L

KLEBE-KLEMMFLANSCH FÜR UNTERTEIL TYP 325




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z	H	Material
325.302.000	5705499107920	113	Ø320	58	AISI 304
325.302.000 S	5705499107937	113	Ø320	58	AISI 316L

ZWISCHENSTÜCK MIT KLEBEFLANSCH TYP 777



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	Z	H	Material
777.002.000	5705499112931	160	190	Ø409	190	AISI 304
777.002.000 S	5705499112948	160	190	Ø409	190	AISI 316L
777.003.000	5705499112955	250	272	Ø507	196	AISI 304
777.003.000 S	5705499112962	250	272	Ø507	196	AISI 316L

ZWISCHENSTÜCK MIT KLEBE-KLEMMFLANSCH TYP 779





Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	Z	H	Material
779.002.000	5705499113136	160	190	Ø409	190	AISI 304
779.002.000 S	5705499113143	160	190	Ø409	190	AISI 316L
779.003.000	5705499113150	250	272	Ø507	196	AISI 304
779.003.000 S	5705499113167	250	272	Ø507	196	AISI 316L

Abdeckungen SQUARE



PLATTENABDECKUNG SQUARE

SCHWERLAST



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.168.000.10	5705499113440	170x170	25	R50 (5.000)	R10	0	AISI 304
790.168.000.10 S	5705499113457	170x170	25	R50 (5.000)	R10	0	AISI 316L
790.168.001.10	5705499113518	170x170	25	R50 (5.000)	R10	1	AISI 304
790.168.001.10 S	5705499113525	170x170	25	R50 (5.000)	R10	1	AISI 316L
790.218.000.10	5705499128710	220x220	25	R50 (5.000)	R10	0	AISI 304
790.268.000.10	5705499113648	270x270	25	R50 (6.000)	R10	0	AISI 304
790.268.000.10 S	5705499104660	270x270	25	R50 (6.000)	R10	0	AISI 316L
790.268.001.10	5705499113709	270x270	25	R50 (6.000)	R10	2	AISI 304
790.268.001.10 S	5705499104707	270x270	25	R50 (6.000)	R10	2	AISI 316L

GITTERROSTABDECKUNG SQUARE




Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.168.000.22	5705499113464	168x168	25	L15 (2.000)	R12	0	AISI 304
790.168.000.22 S	5705499113471	168x168	25	L15 (2.000)	R12	0	AISI 316L
790.168.001.22	5705499113532	168x168	25	L15 (2.000)	R12	1	AISI 304
790.168.001.22 S	5705499113549	168x168	25	L15 (2.000)	R12	1	AISI 316L
790.218.000.22	5705499128680	218x218	25	L15 (1.250)	R12	0	AISI 304
790.268.000.22	5705499113655	268x268	25	L15 (1.750)	R12	0	AISI 304
790.268.000.22 S	5705499113662	268x268	25	L15 (1.750)	R12	0	AISI 316L
790.268.001.22	5705499113723	268x268	25	L15 (1.750)	R12	2	AISI 304
790.268.001.22 S	5705499113730	268x268	25	L15 (1.750)	R12	2	AISI 316L

Abdeckungen SQUARE

RIPPENROSTABDECKUNG SQUARE 25/5



MIT RUTSCHSICHERUNG



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.168.000.25	5705499113488	168x168	25	R50 (5.000)	R11	0	AISI 304
790.168.000.25 S	5705499104608	168x168	25	R50 (5.000)	R11	0	AISI 316L
790.168.001.25	5705499113556	168x168	25	R50 (5.000)	R11	1	AISI 304
790.168.001.25 S	5705499104639	168x168	25	R50 (5.000)	R11	1	AISI 316L
790.218.000.25	5705499128703	218x218	25	R50 (4.000)	R11	0	AISI 304
790.268.000.25	5705499113679	268x268	40	M125 (10.000)	R11	0	AISI 304
790.268.000.25 S	5705499104677	268x268	40	M125 (10.000)	R11	0	AISI 316L
790.268.001.25	5705499113747	268x268	40	M125 (10.000)	R11	2	AISI 304
790.268.001.25 S	5705499104714	268x268	40	M125 (10.000)	R11	2	AISI 316L

STABROSTABDECKUNG SQUARE 25/8


8 MM MATERIAL, KOMPLETT VERSCHWEISST



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	T	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.168.000.28	5705499124163	168x168	25	8	M125 (12.000)	R11	0	AISI 304
790.218.000.28	5705499128604	218x218	25	8	R50 (6.000)	R11	0	AISI 304
790.268.000.28	5705499128611	268x268	25	8	R50 (7.000)	R11	0	AISI 304

Abdeckungen SQUARE

HYGIENIC-PRO GUSSROSTABDECKUNG SQUARE




EN 1253



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.168.000.60	5705499113495	170x170	24	R50 (7.000)	R10	0	AISI 304C
790.168.000.60 S	5705499138603	170x170	24	R50 (7.000)	R10	0	AISI 316L
790.168.001.60	5705499113563	170x170	24	R50 (7.000)	R10	1	AISI 304C
790.218.000.60	5705499128338	220x220	24	R50 (5.000)	R10	0	AISI 304C
790.218.000.60 S	5705499138658	220x220	24	R50 (5.000)	R10	0	AISI 316L
790.268.000.60	5705499113686	270x270	24	R50 (5.000)	R10	0	AISI 304C
790.268.000.60 S	5705499138610	270x270	24	R50 (5.000)	R10	0	AISI 316L

3MM ABDECKUNG SQUARE





EN 1253



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.168.000.03	5705499113433	168x168	24	L15 (1.750)	R10	0	AISI 304
790.168.000.03 S	5705499104585	168x168	24	L15 (1.750)	R10	0	AISI 316L
790.168.001.03	5705499113501	168x168	24	L15 (1.750)	R10	1	AISI 304
790.168.001.03 S	5705499104615	168x168	24	L15 (1.750)	R10	1	AISI 316L
790.218.000.03	5705499128697	218x218	24	L15 (1.500)	R10	0	AISI 304
790.268.000.03	5705499113631	268x268	24	L15 (1.250)	R10	0	AISI 304
790.268.000.03 S	5705499104646	268x268	24	L15 (1.250)	R10	0	AISI 316L
790.268.001.03	5705499113693	268x268	24	L15 (1.250)	R10	2	AISI 304
790.268.001.03 S	5705499104684	268x268	24	L15 (1.250)	R10	2	AISI 316L

Abdeckungen SQUARE



VERFÜLLBARE ABDECKUNG SQUARE



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	H5	X5	EN1253 (kg)	Schrauben	Material
790.168.000.06	5705499128529	169x169	26	15	156	L15 (1.500)	0	AISI 304
790.218.000.06	5705499128536	219x219	26	15	206	L15 (1.000)	0	AISI 304
790.268.000.06	5705499128543	269x269	26	15	256	L15 (1.000)	0	AISI 304

DUSCHRAUMABDECKUNG SQUARE


BARFUSSBEREICH



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.168.000.04	5705499128420	168x168	25	K3 (800)	R10	0	AISI 304
790.218.000.04	5705499128444	218x218	25	K3 (700)	R10	0	AISI 304
790.268.000.04	5705499128451	268x268	25	K3 (600)	R10	0	AISI 304

PLATTENABDECKUNG SQUARE


LEICHTLAST



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Schrauben	Material
790.168.000.00	5705499121179	168x168	24	L15 (1.750)	0	AISI 304
790.168.001.00	5705499121193	168x168	24	L15 (1.750)	1	AISI 304
790.268.000.00	5705499121186	268x268	24	L15 (1.500)	0	AISI 304
790.268.001.00	5705499121209	268x268	24	L15 (1.250)	2	AISI 304

Abdeckungen SQUARE

SONNENBLUMENABDECKUNG




Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Schrauben	Material
790.168.000.02	5705499123784	168x168	25	K3 (800)	0	AISI 304

Abdeckungen CIRCLE


PLATTENABDECKUNG CIRCLE

MIT FINGERLOCH, LEICHTLAST



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.173.000.10	5705499113587	Ø173	25	M125 (10.000)	R10	0	AISI 304
790.173.000.10 S	5705499113594	Ø173	25	M125 (10.000)	R10	0	AISI 316L
790.273.000.10 S	5705499106862	Ø273	25	M125 (8.333)	R10	0	AISI 316L



GITTERROSTABDECKUNG CIRCLE



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.173.000.22	5705499113600	Ø173	25	R50 (3.500)	R12	0	AISI 304
790.173.000.22 S	5705499113617	Ø173	25	R50 (3.500)	R12	0	AISI 316L
790.273.000.22	5705499113792	Ø273	25	L15 (2.000)	R12	0	AISI 304
790.273.000.22 S	5705499113808	Ø273	25	L15 (2.000)	R12	0	AISI 316L

RIPPENROSTABDECKUNG CIRCLE 25/5

MIT RUTSCHSICHERUNG




Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.173.000.25 S	5705499106831	Ø173	25	R50 (5.000)	R11	0	AISI 316L
790.273.000.25 S	5705499106879	Ø273	25	R50 (3.333)	R11	0	AISI 316L

Abdeckungen CIRCLE


STABROSTABDECKUNG CIRCLE 25/8

8 MM MATERIAL, KOMPLETT VERSCHWEISST




Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.173.000.28	5705499128628	Ø173	25	N250 (16.666)	R11	0	AISI 304
790.273.000.28	5705499128635	Ø273	25	M125 (10.000)	R11	0	AISI 304

HYGIENIC-PRO GUSSROSTABDECKUNG CIRCLE



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.173.000.60	5705499128345	Ø173	24	M125 (8.333)	R10	0	AISI 304C
790.173.000.60 S	5705499138665	Ø173	24	M125 (8.333)	R10	0	AISI 316L
790.273.000.60	5705499128352	Ø273	24	R50 (5.000)	R10	0	AISI 304C
790.273.000.60 S	5705499138672	Ø273	24	R50 (5.000)	R10	0	AISI 316L



3MM ABDECKUNG CIRCLE



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Non slip	Schrauben	Material
790.173.000.03 S	5705499106817	Ø173	25	L15 (2.500)	R10	0	AISI 316L
790.273.000.03 S	5705499106855	Ø273	25	L15 (1.000)	R10	0	AISI 316L

Abdeckungen CIRCLE


VERFÜLLBARE ABDECKUNG CIRCLE



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	H5	X5	EN1253 (kg)	Schrauben	Material
790.173.000.06	5705499128550	Ø173	25	14	160	L15 (1.000)	0	AISI 304
790.273.000.06	5705499128567	Ø273	25	14	259	K3 (750)	0	AISI 304


PLATTENABDECKUNG CIRCLE

OHNE FINGERLOCH, LEICHTLAST



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Schrauben	Material
790.173.000.00	5705499121216	Ø173	25	L15 (2.500)	0	AISI 304
790.273.000.00	5705499121223	Ø273	25	L15 (1.000)	0	AISI 304


PLATTENABDECKUNG



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	EN1253 (kg)	Schrauben	Material
790.173.000.07 S	5705499138726	Ø174	25	N250 (20.000)	0	AISI 316L

Geruchsverschlüsse


HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 562.00



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D2	Max Durchfluss	Material
562.002.000 S	5705499107968	157	115	52	107	3.3	AISI 316L
562.003.000 S	5705499108033	257	128	52	197	7.8	AISI 316L

Die genaue Durchflussleistung hängt von Ablauf-Typ und Abdeckung ab.


HERAUSNEHMBARER 2TEILIGER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 562.10



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D2	Min Durchfluss (l/)	Max Durchfluss	Material
562.102.000 S	5705499137903	157	113	50	120	3.4	6.0	AISI 316L
562.103.000 S	5705499138733	246	118	52	197	5.6	7.8	AISI 316L

Die genaue Abflussleistung hängt vom Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYPE 502.050




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D2	Max Durchfluss	Material
502.050.110	5705499124064	108	89	50	85	1.7	AISI 304
502.050.110 S	5705499124071	108	89	50	85	1.7	AISI 316L

Die genaue Durchflussleistung hängt von Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

Geruchsverschlüsse

HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 502.052




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D2	Max Durchfluss	Material
502.052.110	5705499105582	108	93	52	75	1.3	AISI 304
502.052.110 S	5705499105599	108	93	52	75	1.3	AISI 316L

Die genaue Durchflussleistung hängt von Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

MULTI-GERUCHSVERSCHLUSS TYP 503

VERHINDERT GERUCH UND RÜCKSTAU




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	H5	S	D2	Max Durchfluss	Material
503.000.110	5705499118735	108	113	93	51	75	1.3	AISI 304

Die genaue Durchflussleistung hängt von Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 503.001

verhindert Geruch




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D2	Max Durchfluss	Material
503.001.110	5705499134728	108	93	51	75	1.3	AISI 304

Die genaue Durchflussleistung hängt von Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

Geruchsverschlüsse

HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 562.08

MIT ERHÖHTER WASSERSÄULE




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D2	D3	Material
562.082.000 S	5705499128475	153	143	97	157	107	AISI 316L

passt in Abläufe vom Typ 760.x02 und Oberteile vom Typ 710.x03 und 774.x02.
Wird nur in Verbindung mit niedrigem Filterkorb verwendet

HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 502.082.

MIT ERHÖHTER WASSERSÄULE




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D2	Max Durchfluss	Material
502.082.110 S	5705499128468	108	118	80	75	1.2	AISI 316L

Die genaue Durchflussleistung hängt vom Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 563.00

VERHINDERT GERUCH




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D2	Max Durchfluss	Material
563.002.000	5705499135275	157	120	51	75	1.3	AISI 304

Die genaue Durchflussleistung hängt vom Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

Geruchsverschlüsse

HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 562.00

MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG




Artikel Nr.	EAN Nr.	H	S	D2	D3	Max Durchfluss	Material
562.002.000 FS	5705499120516	143	52	157	119	3.3	AISI 316L

Die genaue Durchflussleistung hängt von Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

HERAUSNEHMBARER GERUCHSVERSCHLUSS TYP 502.052


MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	S	D3	Max Durchfluss	Material
502.052.110 FS	5705499120509	108	110	50	87	1.2	AISI 316L

Die genaue Durchflussleistung hängt von Ablauf-Typ und Abdeckung ab.

P-SYPHON 87.5° TYP 525.090




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	S	X	X2	X5	X6	Min Durchfluss (l/)	Max Durchfluss	Material
525.090.075 S	5705499101478	75	81	93	222	189	74	2.5	3.7	AISI 316L
525.090.110 S	5705499101485	110	89	132	289	249	94	3.4	10.4	AISI 316L
525.090.160 S	5705499101492	160	105	187	388	338	121	7.5	28.5	AISI 316L

Die genaue Durchflussleistung hängt von der Installation ab.

Geruchsverschlüsse


S-SIPHON 180° TYP 525.180



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	S	X	X2	X5	X6 Material
525.180.075 S	5705499114102	75	81	93	217	190	74 AISI 316L
525.180.110 S	5705499114119	110	89	132	292	249	94 AISI 316L
525.180.160 S	5705499114126	160	105	187	394	342	122 AISI 316L

P-SIPHON 87.5° TYP 525

MIT ÜBERWURFMUTTER UND ENTLERUNGSRÖHR





Artikel Nr.	EAN Nr.	D	S	D2	X	X2	X5 Material
525.032.050 S	5705499114065	50	74	1¼"	205	175	145 AISI 316L
525.040.050 S	5705499114072	50	74	1½"	205	175	145 AISI 316L
525.050.050 S	5705499114089	50	74	2"	205	175	145 AISI 316L

BSP Gewinde.

Sonstiges


SCHMUTZFANGKORB TYP 780



Artikel Nr.	EAN Nr.	D1	H	D2	Volumen (l)	Material
780.002.000.05	5705499113358	140	74	155	0.9	AISI 304
780.004.020.05	5705499137941	220	125	245	3.9	AISI 304


Bitte die Höhe des Ablaufs beachten, wenn sowohl Schmutzfangkorb als auch Geruchsverschluss vorgesehen ist.

SCHMUTZFANGKORB, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG TYP 780



Artikel Nr.	EAN Nr.	H	D2	Volumen (l)	Material
780.002.001.05	5705499113372	22	150	0.2	AISI 304
780.004.010.05	5705499137934	41	245	0.8	AISI 304


SCHMUTZFANGKORB, HOHE AUSFÜHRUNG TYP 780



Artikel Nr.	EAN Nr.	D1	H	D2	Volumen (l)	Material
780.004.030.05	5705499137958	220	210	245	7.1	AISI 304

Sonstiges


SCHMUTZFANGKORB TYP 780



Artikel Nr.	EAN Nr.	D1	H	D2	Material
780.107.110.05 S	5705499104486	80	88	107	AISI 316L

Nur zur Verwendung bei Abläufen ohne herausnehmbarem Geruchsverschluss

SCHMUTZFANGKORB, OHNE BODENSCHLITZ TYP 780




Artikel Nr.	EAN Nr.	D1	H	D2	Material
780.002.004.05	5705499128499	140	74	155	AISI 304

Wenn dieser Korb verwendet wird, ist darauf zu achten, dass die Höhe des Abflusses ausreichend ist.

SCHMUTZFANGKORB TYP 780

MIT 6 MM LÖCHERN FÜR FLEISCHINDUSTRIE




Artikel Nr.	EAN Nr.	D1	H	D2	Material
780.002.003.05	5705499119909	140	74	155	AISI 304

Bitte die Höhe des Ablaufs beachten, wenn sowohl Schmutzfangkorb als auch Geruchsverschluss vorgesehen ist.


Sonstiges

SCHMUTZFANGSIEB FÜR GERUCHSVERSCHLUSS TYP 502.050




Artikel Nr.	EAN Nr.	H5	D2 Material
502.000.000 S	5705499124101	24	106 AISI 316L

HYGIENICPRO SCHMUTZFANGKORB TYP 780



Artikel Nr.	EAN Nr.	D1	H	D2	Volumen (l)	Material
780.004.010.05	5705499137934	-	41	245	0.8	AISI 304
780.004.020.05	5705499137941	220	125	245	3.9	AISI 304
780.004.030.05	5705499137958	220	210	245	7.1	AISI 304

SIEB FÜR HERAUSNEHMBAREN GERUCHSVERSCHLUSS




Artikel Nr.	EAN Nr.	H5	D2 Material
501.000.000.05 S	5705499114003	10	90 AISI 316L

GERUCHSVERSCHLUSS TYP 502.052

Sonstiges

SANDFANG TYP 780




Artikel Nr.	EAN Nr.	D1	H	D2	Material
780.002.000.00	5705499113334	140	74	155	AISI 304
780.004.020.00	5705499138764	220	125	245	AISI 304

Bitte die Höhe des Ablaufs beachten, wenn sowohl Schmutzfangkorb als auch Geruchsverschluss vorgesehen ist.

STUTZENFILTER


FÜR ABLÄUFE MIT SENKRECHTEM ABLAUFSTUTZEN



Artikel Nr.	EAN Nr.	G	H	D2	Material
780.400.075.05	5705499135305	Ø95	40	70	AISI 304
780.400.110.05	5705499135251	Ø130	40	105	AISI 304
780.400.160.05	5705499135480	Ø180	40	155	AISI 304

Verhindert das Entsorgen größerer Schmutzpartikel und Resten im Kanalrohrsystem

STOPFEN FÜR INDUSTRIEABLAUF



Artikel Nr.	EAN Nr.	H	D2	Material
620.300.019 S	5705499118568	23	108	AISI 316L
700.000.004 S	5705499118575	36	157	AISI 316L
700.000.250 S	5705499138818	27	246	AISI 316L

Sonstiges


DICHTUNGSRING FÜR GERUCHSVERSCHLUSS TYP 502.050

Ersatzteil




Artikel Nr.	EAN Nr.	H	D2	D3	Material
620.300.042	5705499127331	7	102	87	EPDM
620.300.042 N	5705499138993	7	102	87	NBR

DICHTUNGSRING FÜR GERUCHSVERSCHLUSS TYP 562.00



Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung.	H	D2	D3	Material
562.002.EPDM	5705499108002	Geeignet für Artikel Nr.	12	154	131	EPDM
562.003.EPDM	5705499108071	Geeignet für Artikel Nr.	12	249	225	EPDM


DICHTUNGSRING FÜR GERUCHSVERSCHLUSS TYP 562.10



Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung.	H	D2	D3	Material
562.102.EPDM	5705499138986	Fits trap type no. 562.102.000 S	14	154	132	EPDM
562.103.EPDM	5705499138740	Geeignet für Artikel Nr.	16	260	223	EPDM
562.103.NBR	5705499138757	Geeignet für Artikel Nr.	16	260	223	NBR

Sonstiges



DICHTUNGSRING FÜR UNTERTEILE FÜR INDUSTRIEABLAUF



Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung	D1	H	D2 Material
700.002.EPDM	5705499108101		189	22	208 EPDM
700.003.EPDM	5705499108118		275	22	287 EPDM

VINYL-LOCHSTANZER


ZUR ANWENDUNG BEI VINYLBÖDEN



Artikel Nr.	EAN Nr.
001.200.002	5705499128239

Passgenaue Lochstanzung für den Klemmflansch bei Vinylböden


STELLFÜßE



Artikel Nr.	EAN Nr.	H
670.000.001	5705499116243	150
670.000.005	5705499131741	300

Sonstiges


HYGIENICPRO DISTANZRING FÜR SCHMUTZFANGKORB



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	Material
670.000.010	5705499137972	155	57	AISI 304

Für mittlere oder hohe Schmutzfangkörbe mit einem P-Syphon


HYGIENICPRO FLIESEN ADAPTER FÜR ABLÄUFE



Artikel Nr.	EAN Nr.	F	D2	T	Material
670.000.022	5705499138009	375x375	325	5	AISI 304

Für Abläufe eingebaut in Fliesenböden

TRICHTER FÜR ABDECKUNG



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	D2	Material
670.005.000	5705499137965	109	153	219	AISI 304


SCHMUTZFANGKORB (ERSATZTEIL - NICHT IM KATALOG)

Artikel Nr.	EAN Nr.
780.003.000.05	5705499113402
780.003.001.05	5705499113426
780.003.003.05	5705499119916
780.003.004.05	5705499128505

ohne Abdichtung

REVISIONSÖFFNUNG TYP 144


MIT HEBE-RING



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	H	H1	EN1253 (kg)	Material
144.150.075 S	5705499408492	75	145x145	156	63	K3 (750)	AISI 316L
144.150.110 S	5705499408508	110	145x145	120	-	K3 (750)	AISI 316L
144.200.160 S	5705499408546	160	200x200	159	-	K3 (750)	AISI 316L

REVISIONSÖFFNUNG MIT VERSCHRAUBUNG TYP 144


FÜR SAUGHEBER



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	H	H1	EN1253 (kg)	Material
144.155.075 S	5705499408515	75	145x145	156	63	K3 (750)	AISI 316L
144.155.110	5705499134988	110	145x145	120	-	K3 (750)	AISI 304
144.155.110 S	5705499408522	110	145x145	120	-	K3 (750)	AISI 316L
144.205.160 S	5705499408553	160	200x200	159	-	K3 (750)	AISI 316L

REVISIONSÖFFNUNG MIT VERSCHRAUBUNG TYP 144

10 MM ABDECKUNG, FÜR SAUGHEBER ODER HEBE-SCHRAUBE




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	H	EN1253 (kg)	Material
144.155.110.10 S	5705499408539	110	155x155	176	M125 (12.000)	AISI 316L
144.205.160.10 S	5705499412284	160	200x200	160	M125 (12.000)	AISI 316L

ohne Abdichtung

REVISIONSÖFFNUNG MIT VERSCHRAUBUNG TYP 145

MIT ZEITLICHEM ZULAUF UND 10 MM ABDECKUNG, FÜR SAUGHEBER ODER HEBE-SCHRAUBE




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	H	H4	W2	EN1253 (kg)	Material
145.155.110.10 S	5705499123876	110	140	155x155	228-248	124-144	150	M125 (12.000)	AISI 316L

Zeitlichem zulauf mit 2" BSP Gewinde.

REVISIONSÖFFNUNG TYP 244


MIT HEBE-RING



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z	G	H	H1	EN1253 (kg)	Material
244.150.110 S	5705499113921	110	Ø222	Ø155	192	171	K3 (250)	AISI 316L



REVISIONSÖFFNUNG MIT VERSCHRAUBUNG TYP 244

FÜR SAUGHEBER




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z	G	H	H1	EN1253 (kg)	Material
244.155.110 S	5705499113938	110	Ø222	Ø155	192	171	K3 (250)	AISI 316L

OBERTEIL FÜR GASDICHTEN ABLAUF TYP 774.4
FÜR SAUGHEBER



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	G	H	H5	EN1253 (kg)	Material
774.452.000 S	5705499115789	160	200x200	Ø174	147	25	N250 (20.000)	AISI 316L

OBERTEIL FÜR GASDICHTEN ABLAUF TYP 774.5
FÜR SAUGHEBER



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	F	G	H	H5	EN1253 (kg)	Material
774.552.000 S	5705499115826	160	Ø200	Ø166	147	25	N250 (20.000)	AISI 316L



SAUGHEBER FÜR GASDICHT ABDECKUNG



Artikel Nr.	EAN Nr.	D
700.000.003	5705499115581	160
700.000.002	5705499115574	110

SCHACHTABDECKUNG TYP 792

VERFÜLLBAR





Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung	F	A	EN124 (kg)	Material
792.030.030	5705499127508	300x300	418x418	300	B125 (12.500)	AISI 304
792.040.040	5705499127515	400x400	518x518	400	B125 (12.500)	AISI 304
792.060.060	5705499127522	600x600	718x718	600	B125 (12.500)	AISI 304
792.080.080	5705499127539	800x800	918x918	800	B125 (12.500)	AISI 304
792.100.100	5705499127546	1000x1000	1118x1118	1000	B125 (12.500)	AISI 304

Bei Verwendung von Beton C35/C45 gelten die obigen Belastungsklassen nach EN124.

SCHACHTABDECKUNG TYP 793

Mit Tränenblechplatte



Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung	F	A	EN124 (kg)	Material
793.030.030	5705499131659	300x300	428x428	304	B125 (12.500)	AISI 304
793.040.040	5705499131666	400x400	528x528	404	B125 (12.500)	AISI 304
793.060.060	5705499131673	600x600	728x728	604	B125 (12.500)	AISI 304
793.080.080	5705499131680	800x800	928x928	804	B125 (12.500)	AISI 304
793.100.100	5705499131697	1000x1000	1128x1128	1004	B125 (12.500)	AISI 304

Grossabläufe - BA Serie

Bodenabläufe für Anwendungen mit besonderer hoher Ablaufleistung

Diese speziellen Bodenabläufe besitzen alle einen eingeschweißten Doppellabyrinth-Geruchsverschluß, mit einer Ablaufleistung **von 15 L/Sek. bis zu XX L/Sek.**

Rahmengröße von 300mm bis 1000mm, rund oder eckig, Ablauf senkrecht oder waagrecht, Anschlußdimension je nach vorhandener Grundleitung, Werkstoff V2A oder V4A je nach Anwendung.



Varianten



- Runder und eckiger Bodenanschluss
- Ein- und Zweiteilig
- Optional Kleberand
- Unterteil mit Klebe- und Klemmflansch möglich
- Mit Schmutzfangkorb

Mögliche Abdeckungen



Grossabläufe - BA Serie

Einteilig



Senkrecht

Waagrecht


Artikel Name	Ablaufleistung L/s	Ablauf	F	Z	D	D1	H	H1	H2
BA 300 einteilig	15	waagrecht	300x300	340x340	160	304	400	80	40
BA 300 einteilig	15	senkrecht	300x300	340x340	160	304	400	93	40
BA 400 einteilig	30	waagrecht	400x400	440x440	200	404	600	90	40
BA 400 einteilig	30	senkrecht	400x400	440x440	200	404	600	124	40
BA 500 einteilig	48	waagrecht	500x500	540x540	250	504	800	90	40
BA 500 einteilig	48	senkrecht	500x500	540x540	250	504	800	124	40

Alle Dimensionen in mm

Grossabläufe - BA Serie

Zweiteilig mit Klebeflansch



Artikel Name	Ablaufleistung L/s	Ablauf	F	Z	D	D1	H	H1	H2
BA 300/2 zweiteilig	15	senkrecht	355	564	160	304	271	80	150
BA 400/2 zweiteilig	30	waagekrecht	455	664	200	404	400	90	150
BA 400/2 zweiteilig	30	senkrecht	455	664	200	404	400	124	150
BA 500/2 zweiteilig	48	senkrecht	555	764	250	504	600	124	150

Alle Dimensionen in mm

BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® Channel

BLÜCHER® Drain

BLÜCHER®

*A **WATTS** Brand*

T: +49 (0)75 31/97 40 0 • mailde@blucher.de • www.blucher.de • www.blucher.at • www.blucher.ch

© 2020 blucher.de